


PARA ARMAR UNIDADES CONDENSADORAS

| UNIDAD COMPLETA 1/4 HP T/ALTA | |
|--------------------------------------|----------------------|
| REFRIGERANTE | R134 |
| CONDENSADOR | STN 8324 / HCA 84 |
| MOTORT ELECTRICO | 7 WATS |
| FILTRO | 052 / 20 GRAMOS |
| TUERCAS | 2 UNIDADES 1/4 |
| VALVULA DE ACCESO | ¼ |
| COMPRESOR | CAPILAR |
| TECUMSEH 4430Y | + 5°C 2.20m x 0.054" |
| | 0°C 3.10m x 0.054" |
| | - 5°C 1.10m x 0.042" |
| | -10°C 1.40m x 0.042" |
| CONTROL O TERMOSTATO | 132 - MT512E |



| UNIDAD COMPLETA 1/4 HP T/BAJA | |
|---|----------------------|
| REFRIGERANTE | R134 |
| CONDENSADOR | STN 7221 / HCA 82 |
| MOTORT ELECTRICO | 7 WATS |
| FILTRO | 052 / 20 GRAMOS |
| TUERCAS | 2 UNIDADES 1/4 |
| VALVULA DE ACCESO | ¼ |
| COMPRESOR | CAPILAR |
| TECUMSEH BRASIL TSB1390Y | -15°C 3.00m X 0.036 |
| | -20°C 3.20m X 0.036 |
| | -25°C 3.50m X 0.036 |
| | -30°C 3.70m X 0.036 |
| | -35°C 3.90m X 0.036 |
| TECUMSEH BRASIL TP1410Y TECUMSEH FRANCES AE2410Y /CAE2410Y | -15°C 2.40m X 0.036" |
| | -20°C 2.50m X 0.036" |
| | -25°C 2.70m X 0.036" |
| | -30°C 3.70m X 0.042" |
| | -35°C 4.20m X 0.042" |
| Español Cubigel GL90ANC | -15°C 3.20m X 0.036" |
| | -20°C 3.30m X 0.036" |
| | -25°C 3.40m X 0.036" |
| | -30°C 3.50m X 0.036" |
| | -35°C 3.50m X 0.036" |
| CONTROL O TERMOSTATO | 133 - MT512E |



PARA ARMAR UNIDADES CONDENSADORAS

| UNIDAD COMPLETA 1/3 HP T/ALTA | | |
|-------------------------------|-------------------|----------------|
| REFRIGERANTE | R134 | |
| CONDENSADOR | STN 9327 / HCA 93 | |
| MOTORT ELECTRICO | 10 WATS | |
| FILTRO | 52 | |
| TUERCAS | 2 UNIDADES 1/4 | |
| VALVULA DE ACCESO | ¼ | |
| COMPRESOR | CAPILAR | |
| TECUMSEH AE4440Y | + 5°C | 1.30m x 0.054" |
| | 0°C | 1.90m x 0.054" |
| | - 5°C | 3.00m x 0.054" |
| | -10°C | 3.80m x 0.054" |
| ESPAÑOL GP12TG | + 5°C | 1.30m x 0.054" |
| | + 5°C | 2.60m x 0.064" |
| | 0°C | 1.80m x 0.054" |
| | - 5°C | 3.20m x 0.054" |
| | -10°C | 3.80m x 0.054" |
| CONTROL O TERMOSTATO | 132 - MT512E | |



| UNIDAD COMPLETA 1/3 HP T/BAJA | | |
|-------------------------------|-------------------|----------------|
| REFRIGERANTE | R134 | |
| CONDENSADOR | STN 7321 / HCA 83 | |
| MOTORT ELECTRICO | 7 WATS | |
| FILTRO | 52 | |
| TUERCAS | 2 UNIDADES 1/4 | |
| VALVULA DE ACCESO | ¼ | |
| COMPRESOR | CAPILAR | |
| TECUMSEH BRASIL TP1413Y | -15°C | 1.80m X 0.036" |
| | -20°C | 2.20m X 0.036" |
| | -25°C | 3.20m X 0.042" |
| | -30°C | 3.40m X 0.042" |
| | -35°C | 3.70m X 0.042" |
| CONTROL O TERMOSTATO | 133 - MT512E | |

PARA ARMAR UNIDADES CONDENSADORAS

| UNIDAD COMPLETA 1/2 HP T/ALTA | |
|-------------------------------|----------------------|
| REFRIGERANTE | R134 |
| CONDENSADOR | STN 9427 / HCA 104 |
| MOTORT ELECTRICO | 16 WATS |
| FILTRO | 52 |
| TUERCAS | 2 UNIDADES 1/4 |
| VALVULA DE ACCESO | 1/4 |
| COMPRESOR | CAPILAR |
| TECUMSEH FRANCES AE4456Y | + 5°C 1.65m x 0.064" |
| | 0°C 2.45m x 0.064" |
| | - 5°C 1.70m x 0.054" |
| | -10°C 2.40m x 0.054" |
| TECUMSEH FRANCES CAJ4461Y | + 5°C 1.30m x 0.064" |
| | 0°C 2.20m x 0.064" |
| | - 5°C 3.20m x 0.064" |
| | -10°C 2.00m x 0.054" |
| TECUMSEH BRASIL AE4450YS | + 5°C 2.10m x 0.064" |
| | 0°C 2.70m x 0.064" |
| | - 5°C 2.00m x 0.054" |
| | -10°C 3.00m x 0.054" |
| ESPAÑOL CUBIGEL GPT16RG | + 5°C 1.80m x 0.064" |
| | 0°C 2.20m x 0.064" |
| | - 5°C 2.10m x 0.054" |
| | -10°C 3.10m x 0.054" |
| CONTROL O TERMOSTATO | 132 - MT512E |



| UNIDAD COMPLETA 1/2 HP T/BAJA | |
|-------------------------------|----------------------|
| REFRIGERANTE | |
| CONDENSADOR | STN 9327 / HCA 93 |
| MOTORT ELECTRICO | 10 WATS |
| FILTRO | 52 |
| TUERCAS | 2 UNIDADES 1/4 |
| VALVULA DE ACCESO | 1/4 |
| COMPRESOR | CAPILAR |
| TECUMSEH AE2420Z /AEZ2420Z | -15°C 2.60m X 0.054" |
| | -20°C 3.90m X 0.054" |
| | -25°C 1.30m X 0.042" |
| | -30°C 2.00m X 0.042" |
| | -35°C 3.10m X 0.042" |
| TECUMSEH BRASIL TPH1415YGS | -15°C 1.30m X 0.042" |
| | -20°C 2.00m X 0.042" |
| | -25°C 2.80m X 0.042" |
| | -30°C 2.10m X 0.036" |
| | -35°C 3.20m X 0.036" |
| ESPAÑOL CUBIGEL MP14FG | -15°C 2.50m X 0.054" |
| | -20°C 2.80m X 0.054" |
| | -25°C 3.80m X 0.054" |
| | -30°C 2.10m X 0.042" |
| | -35°C 3.10m X 0.042" |
| CONTROL O TERMOSTATO | 133 - MT512E |



PARA ARMAR UNIDADES CONDENSADORAS

| UNIDAD COMPLETA 5/8 HP T/ALTA | |
|-------------------------------|-----------------------|
| REFRIGERANTE | R134 |
| CONDENSADOR | STN 9427 / HCA 104 |
| MOTORT ELECTRICO | 16 WATS |
| FILTRO | 52 |
| TUERCAS | 2 UNIDADES 1/4 |
| VALVULA DE ACCESO | ¼ |
| COMPRESOR | CAPILAR |
| TECUMSEH FRANCES CAJ4476Y | + 5°C 1.10m x 0.064" |
| | 0°C 1.60m x 0.064" |
| | - 5°C 2.20m x 0.064" |
| | -10°C 1.50m x 0.054". |
| CONTROL O TERMOSTATO | 132 - MT512E |



| UNIDAD COMPLETA 5/8 HP T/BAJA | |
|-------------------------------|----------------------|
| REFRIGERANTE | R404 |
| CONDENSADOR | STN 9427 / HCA 104 |
| MOTORT ELECTRICO | 16 WATS |
| FILTRO | 52 |
| TUERCAS | 2 UNIDADES 1/4 |
| VALVULA DE ACCESO | ¼ |
| COMPRESOR | CAPILAR |
| TECUMSEH FRANCES AE2425Z | -15°C 2.10m X 0.054" |
| | -20°C 3.10m X 0.054" |
| | -25°C 1.30m X 0.042" |
| | -30°C 1.70m X 0.042" |
| | -35°C 2.60m X 0.042" |
| CONTROL O TERMOSTATO | 133 - MT512E |



PARA ARMAR UNIDADES CONDENSADORAS

| UNIDAD COMPLETA 3/4 HP T/ALTA | |
|--------------------------------------|----------------------|
| REFRIGERANTE | R134 |
| CONDENSADOR | STN 9427 / HCA 104 |
| MOTORT ELECTRICO | 16 WATS |
| FILTRO | 52 |
| TUERCAS | 2 UNIDADES 1/4 |
| VALVULA DE ACCESO | ¼ |
| COMPRESOR | CAPILAR |
| TECUMSEH FRANCES CAJ4492Y | + 5°C 1.10m x 0.064" |
| | 0°C 1.20m x 0.064" |
| | - 5°C 1.80m x 0.064" |
| | -10°C 1.20m x 0.054" |
| CONTROL O TERMOSTATO | 132 - MT512E |



| UNIDAD COMPLETA 3/4 HP T/BAJA | |
|--------------------------------------|----------------------|
| REFRIGERANTE | R404 |
| CONDENSADOR | STN 9427 / HCA 104 |
| MOTORT ELECTRICO | 16 WATS |
| FILTRO | 52 |
| TUERCAS | 2 UNIDADES 1/4 |
| VALVULA DE ACCESO | ¼ |
| COMPRESOR | CAPILAR |
| TECUMSEH FRANCES CAJ2432Z | -15°C 2.50m X 0.054" |
| | -20°C 3.80m X 0.054" |
| | -25°C 1.50m X 0.042" |
| | -30°C 2.60m X 0.042" |
| | -35°C 2.20m X 0.036" |
| CONTROL O TERMOSTATO | 133 - MT512E |

